

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ПМ № 61250041000117781511 от 15.04.2025г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах
Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Зорге,3

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
№ 67 от 21.05.2025г. г. Новошахтинск

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах Шматовой О.Н.
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №4 «Аленка» города Новошахтинска, ИНН 6151002723, ОГРН 1026102482988, г. Новошахтинск, ул. Воровского,15

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: на момент проведения обязательного профилактического визита в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №4 "Аленка" г. Новошахтинска, расположенном по адресу: г. Новошахтинск, ул. Воровского,15 на пищеблоке в моечной ванной необходима замена смесителя (гибкого шланга); смесители в умывальных средней и младшей групп (2 шт.) в нерабочем состоянии, что является нарушением п.п. 2.6.3, 3.1.7, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно информации филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г. Шахты №28.01-06/1770 от 20.05.2025г. проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизой организации питания установлено: организации питания для детей не соответствует требованиям п. 2.8, п. 5.2, 8.1.2 (приложение №9 (таблица 3), п.8.1.2.3 приложению №10 таблицы3, п. 8.1.2.3, п.8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (экспертное заключение №11.2-01/5685 от 19.05.2025г.);

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) Обеспечить питание детей дошкольного учреждения (меню) в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: 25.11.2025г.

- 2) Провести замену смесителей на пищеблоке в моечной ванной необходима замена смесителя (гибкого шланга); смесители в умывальных средней и младшей групп (2 шт.), в соответствии с требованиями санитарного законодательства

Срок исполнения: 25.11.2025 год

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №4 «Аленка» города Новошахтинска, г. Новошахтинск, ул. Воровского,15
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах по адресу: г. Новошахтинск, ул. Зорге,3
тел./факс 88636923336, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (E-mail- grp51@donpac.ru) в срок **25.11.2025г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований:

фото или видеоматериалы, утвержденное меню, разработанное в соответствии с требованиями санитарного законодательства

(указать перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), представление которых предусмотрено законом, либо представление сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Шматова О.Н.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 21.05. 2025г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____